

SPOELSET A/C FLUSH KIT

Spoel uw aircosysteem op een professionele manier met deze A/C Flush Kit.

171⁰⁰

ART.NR. FB2



ART. NR. FB2



UNIVERSELE AIRCO COMPRESSOROLIE

Geschikt voor alle typen airco compressoren. Verkrijgbaar zonder en met UV vloeistof.

37¹³

ART.NR. 48663-32

42⁰⁰

ART.NR. 48663-32D



ART. NR. 48663-32/48663-32D

1/2" SLAGMOERSLEUTEL

Alleskunner met sterk aluminium behuizing, kan tegen een stootje.

96²⁵

ART.NR. SR1208



ART. NR. SR1208

TRAX KLEEFGEWICHT ALU VELG GRIJS 12X10GR 50ST



27⁹⁵

ART.NR. PR2612647



ART. NR. PR2612647

UNIVERSELE EN PROFESSIONELE ROOKMACHINE LEKDETECTOR

E-TEC Electronics

374²⁵

ART.NR. E-9725



ART. NR. E-9725

ADAPTER KORT 13 NAAR 7-POLIG BULK

2⁴⁵

ART.NR. 0429519



ART. NR. 0429519

GRIPP-IT NITRIL HANDSCHOENEN XL GROEN DISPENSERDOOS VAN 50 STUKS

8⁶⁵

ART.NR. 687162



ART. NR. 687162

BERKLEBA ACTIE BOX ACTIEPAKKET 10-DELIG

Berkleba

Duurzaam verbinden

34⁹⁵

BERKLEBA BOX



ART. NR. BERKLEBA BOX

MARTERVERSCHRIKKER 8 PLUS-MINUS MET ULTRASOON GELUID

Combinatieapparaat hoogspanning/ultrasoon geluid met zes roestvrijstalen PLUS-MINUSMINUS SKT contactplaten. Ook te gebruiken voor huis en carport.

- ▶ 6 roestvrijstalen contactplaten met plus- en minpool en SKT
- ▶ 2 waterdichte piëzo-elektrische luidsprekers
- ▶ Frequentiemodulatie tegen gewenning
- ▶ Functiecontrolelampje, knipperende leds
- ▶ Paniekschakeling
- ▶ E1-keurmerk van de Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer (Kraftfahrt-Bundesamt)
- ▶ Batterijtype: CR2477
- ▶ Geluidsniveau: 110 dB
- ▶ IP klasse: IP65



MARDER
STOP & GO

165⁰⁰

ART. NR. 07542

MARTERVERSCHRIKKER 12V BOORDSPANNING ULTRASOON GELUID

Krachtig werkend ultrasoon apparaat met aansluiting op de accu. Ultrasoon geluid met dierlijke angst- en waarschuwingskreten die door de marter worden geïnterpreteerd als 'extreem gevaar'.
Opgelet: ultrasoon geluid dringt niet door materie.

- ▶ 1 waterdichte piëzo-elektrische luidspreker
- ▶ Functiecontrolelampje, knipperende leds
- ▶ Uiterst eenvoudige montage (kant-en-klaar bekabeld)
- ▶ Spanning: 12 V
- ▶ Geluidsniveau: 85 Db



MARDER
STOP & GO

17⁵⁰

ART. NR. 07527

MARTERVERSCHRIKKER 12V BOORDSPANNING ULTRASOON GELUID

- ▶ 1 waterdichte piëzo-elektrische luidspreker
- ▶ Frequentiemodulatie tegen gewenning
- ▶ Functiecontrolelampje, knipperende of continu brandende led
- ▶ Stootvast en spatwaterdicht
- ▶ Uiterst eenvoudige montage (kant-en-klaar bekabeld)
- ▶ Onderhoudsvrij
- ▶ E1-keurmerk van de Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer (Kraftfahrt-Bundesamt)
- ▶ Geluidsniveau: 85 dB



MARDER
STOP & GO

35⁰⁰

ART. NR. 07535

KNOOPCELLEN DISPLAY 80-DELIG

80-delig display met knoopcellen.

Inhoud:

- 20 x 2 stuks blister CR2025
- 20 x 2 stuks blister CR2032



VARTA

49⁰⁰

ART. NR. VARTA MINICELL DIS

KABELBUNDELBANDASSORTIMENT 1000-DELIG

1000 delig kabelbundelbandassortiment in handig display.

Maten 100-2,5mm t/m 368-4,8mm



tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION

49⁰⁰

ART. NR. D08200/1

BERKLEBA ACTIE BOX ACTIEPAKKET 10-DELIG

Berkleba
Duurzaam verbinden!



34⁹⁵

ART. NR. BERKLEBA BOX

TIREX ACTIE BOX ACTIEPAKKET 881-DELIG

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



59⁰⁰

ART. NR. TIREX BOX

BANDENPOMP QT CONNECTOR 0 - 12 BAR

Handzame bandenpomp van JWL uitgevoerd met de innovatieve 'Quick & Tight connector'. De QT connector zorgt voor een volledig luchtdichte afsluiting en is gemakkelijk met 1 hand te bedienen. Het artikel is getest op duurzaamheid en kan meer dan 100.000 keer gebruiken aan.

- Aansluiting: QT connector
- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0,1 bar
- Slanglengte: 0,5 m



ART. NR. JL151120134

BANDENVULSTATION CUBE

Handig en eenvoudig te bedienen. Stel de juiste bandenspanning in, plaats de nippel op de band en de ingebouwde auto-start functie doet de rest. Ook geschikt voor stikstof.

- Isolatie: IP 41 (druppel dicht)
- Spanning: 230 V
- Meetbereik: 0 - 10 bar
- Capaciteit: Oppompen 2500 - Aflaten 2400 l/min
- L x B x H: 150 x 92 x 150 mm
- Gewicht: 2,3 kg



ART. NR. QUBE9

BANDENREPARATIESET RESQ

De beste oplossing voor het snel en eenvoudige repareren van een lekke band onderweg. Universeel toepasbaar voor compacte tot hogere middelklasse auto's.



46⁰⁰

ART. NR. 71-051-011

BANDENDICHTMIDDEL NAVULLING RESQ



Navulverpakkingen voor het vervangen van het dichtmiddel in de AirMan bandenreparatiesystemen. Tevens geschikt als navulverpakking voor originele bandenreparatiesystemen.



22⁹⁰

ART. NR. 65-005-011

KRAFTWERK®

GEREEDSCHAPSASSORTIMENT 11-DELIG IN ROLTAS

11-delig gereedschapset in roltas.

Inhoud:

- ▶ Steekringsleutels 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- ▶ Schroevendraaier zaagsnede 5 mm
- ▶ Schroevendraaier Phillips PH2
- ▶ Waterpomptang 250 mm
- ▶ Combinatietang 180 mm
- ▶ Gewicht: 1,7 kg



44⁹⁵

ART. NR. 208.101.000

GEREEDSCHAPSKOFFER MET 230-DELIG ASSORTIMENT

230-delig gereedschapsassortiment in kunststof koffer.

1/4" en 1/2" aandrijving.



KRAFTWERK®

295⁰⁰

ART. NR. 1050NL

KRAFTWERK®

GEREEDSCHAPSKOFFER MET 80-DELIG ASSORTIMENT



129⁰⁰

ART. NR. 204.103.600

ENDOSCOPE AIRCOREINIGING

Reinigingsendoscoop voor bijvoorbeeld reinigen van de verdampers van de airco. Met deze endoscoop kun je reinigingsmiddel gebruiken op plekken die je normaal niet kunt zien. Bijvoorbeeld verontreiniging van de verdampers van de airco. Met de endoscoop kun je zien waar de vervuiling zich bevindt en kun je direct met reinigingsvloeistof en luchtdruk de plek schoonmaken. Met de 8 GB SD kaart foto's en video's opslaan in hoge resolutie (1.280 x 720 pixels). De kop van de endoscoop is 80 ° draaibaar en is inclusief de reinigingskop 15 mm groot. Ontworpen om de verdampers schoon te maken, maar kan natuurlijk voor nog veel meer gebruikt worden!

- ▶ Diameter sonde: 15 mm
- ▶ Display: 3,5"
- ▶ Resolutie: 1.280 x 720 PX
- ▶ Opslagmedium: 8 gb SD kaart
- ▶ Werkdruk: 6 - 8 bar



399⁰⁰

GEDORE
TOOLS FOR LIFE

ART. NR. KL-0870-10 K

Fietsendragerhaak Volkswagen ID.3

Scan de QR en
bekijk de video!



- ✓ Niet trekken,
wel dragen
- ✓ Premium kwaliteit.
100.000x getest in het
Brink testcentrum
- ✓ Voorzien van TÜV Süd
certificaat
- # Artikelnummer kit: 681446
(inclusief 13-polige kabelset)
- # Artikelnummer losse haak:
681400



RMC fietsendragerhaak met TÜV Süd certificaat!

We hebben een certificaat ontvangen van TÜV Süd, wat inhoudt dat onze RMC fietsendragerhaak in combinatie met een fietsendrager verschillende testen succesvol heeft doorstaan.

De fietsendragerhaak is uitsluitend te gebruiken voor fietsendragers en bagageboxen.



BRiNK®

• Your perfect fit
brink.eu

**BENZINEKAN 20LTR
GR/METAAL
UN-KEUR**



28⁸⁰

ART. NR. 0110009

**OLIE OPVANGBAK
8LTR**



5⁶⁵

ART. NR. 0110022

**LIFEHAMMER
ORANJE
GLOW
IN THE
DARK**



10⁵⁰

ART. NR. 0110052

BENZINEKAN



ARTIKEL		PRIJS
0110080	5L	€ 5,20
0110081	10L	€ 6,95

**GEVARENDRIEHOEK
E-KEUR**



5⁹⁵

ART. NR. 0113902

**VEILIGHEIDSVEST
OXFORD XL ORANJE**



2⁹⁵

ART. NR. 0114010

**VEILIGHEIDSVEST
OXFORD XL GEEL**



2⁹⁵

ART. NR. 0114011

**EHBO-SET BESTEL/
VRACHTAUTO**



26³⁵

ART. 0117106

**EHBO-KOFFER
WANDHOUDER
DUBBELVAKS**



55⁷⁸

ART. NR. 0117114

**CARPOINT 40-DELIGE
EHBO SET DIN 13164**



6⁹⁵

ART. NR. 0117115

**BRANDBLUSSER
A/B/C 1KG**



17⁵⁰

ART. NR. 0140902

**BRANDBLUSSER
A/B/C 2KG**



24⁹⁵

ART. NR. 0140904

**BRANDBLUSSER
A/B/C 1KG
MET
MANOMETER**



18⁸⁵

ART. NR. 0140912

**MONTEURSHOES
ORLANDO**



12⁶⁵

ART. NR. 0310650

**MATTENSET MALIBU
UNIVERSEEL ZWART**



9⁹⁵

ART. NR. 0320816

**ADAPTER KORT 13
NAAR 7-POLIG BULK**



2⁴⁵

ART. NR. 0429519

**AUTOBAND
REPARATIESET
28 DLG.**



9⁹⁵

ART. NR. 0623009

**WIELMOERSLEUTEL
17/19/21/23MM TELE.**



9⁹⁵

ART. NR. 0678013

**GLOEILAMPENSET
H7 30-DELIG**



8⁹⁵

ART. NR. 0725078

**MICROVEZELDOEKJE
DISPENSOR 50 ST
W660**



13⁹⁵

ART. NR. 5570660

JLM DIESEL DPF REGEN PLUS - 250ML

JLM Diesel DPF ReGen Plus is een brandstofadditief, ontwikkeld om het regeneratieproces van dieselroetfilters te ondersteunen. Regelmatig gebruik van ReGen Plus resulteert in een betere regeneratie van de DPF, een vollediger oxidatie van roet, betere DPF-prestaties en minder vermogensverlies.


9⁶⁹

ART.NR. J02200

JLM DIESEL DPF CLEANER - 375ML

JLM Diesel Roetfilter Reiniger is één van de beste roetfilter reinigers op de markt. De JLM DPF Roetfilter Reiniger bevat een hoge concentratie van het werkzame roetfilterreinigings additief voor het snel reinigen van een vervuild roetfilter.


23⁹⁵

ART.NR. J02210

JLM DIESEL DPF SPRAY - 400ML

JLM Diesel DPF Spray voor autoprofessionals verwijdert snel en effectief deeltjes, koolstof en andere afzettingen in vervuilde dieselroetfilters, zonder dat het filter gedemonteerd hoeft te worden.


17²⁵

ART.NR. J02220

JLM DIESEL DPF CLEANING & FLUSH FLUIDPACK - 1500ML + 500ML

JLM Cleaning & Flush Fluid Pack reinigt en herstelt sterk vervuilde roetfilters en bespaart de automobilist een aanzienlijk bedrag aan vervangingskosten.


37²⁵

ART.NR. J02230

JLM DIESEL DPF CLEANING TOOLKIT

JLM Diesel DPF Cleaning Toolkit in combinatie met het JLM Cleaning & Flush Fluid Pack reinigt en herstelt sterk vervuilde roetfilters en bespaart de automobilist een aanzienlijk bedrag aan vervangingskosten.


169⁰⁰

ART.NR. J02250

JLM DIESEL INJECTOR CLEANER - 250ML

JLM Diesel Injector Cleaner reinigt het gehele brandstofsysteem, inclusief de inlaatkleppen en injectoren, vermindert roetaanslag in het roetfilter en verbetert het vermogen en het brandstofverbruik.


6⁷⁵

ART.NR. J02320

JLM DIESEL RAPID FUEL SYSTEM CLEAN - 500ML

JLM Diesel Rapid Fuel System Clean is een extra geconcentreerde JLM diesel systeemreiniger die direct in het brandstoffilter kan worden gebruikt. Het is een krachtige en zeer effectieve snelreiniger voor de professionele automonteur.


12⁴⁹

ART.NR. J02330

JLM DIESEL EXTREME CLEAN - 1000ML

JLM Diesel Extreme Clean is een zeer krachtig additief dat snel en effectief de turbo, het brandstofsysteem, het uitlaatsysteem met dieseldeeltjesfilter (DPF) en aanverwante onderdelen reinigt, herstelt en onderhoudt.


34²⁵

ART.NR. J02360

JLM DIESEL EMISSION REDUCTION TREATMENT - 250ML

JLM Diesel Emission reduction Treatment helpt bij het verlagen van de emissie uitstoot die wordt gemeten bij een APK-keuring. Deze Diesel katalysator reiniger bevat een unieke mix van additieven, waaronder een cetane booster en krachtige reinigungsadditieven die zorgen voor een grondige en grondige reiniging van het gehele brandstof- en uitlaatsysteem op dieselmotoren.

13⁷⁵

ART.NR. J02370



JLM DIESEL TURBO CLEANER - 500ML

JLM Turbo Cleaner is een van de beste turboreinigers die momenteel op de markt zijn. Het is zuinig, uiterst eenvoudig in gebruik en verwijdert vuil en roet zeer effectief.

19²⁵

ART.NR. J02380



JLM ADBLUE PLUS 250ML

Het AdBlue Plus-additief van JLM reinigt en voorkomt kristalvorming in het AdBlue-doseersysteem. Het conditioneert de AdBlue-vloeistof ook voor langere tijd om een goede werking van het AdBlue- en SCR-systeem te garanderen. Dit helpt prestatieverlies en de vaak daarop volgende dure reparaties te voorkomen. Het vermindert ook schuimvorming bij lage temperaturen.

11⁸⁹

ART.NR. J02385



JLM DIESEL AIR INTAKE & EGR CLEANER - 500ML

JLM Diesel/Petrol EGR & Air Intake Cleaner verwijdert hardnekkig vuil inclusief roestaanslag uit het luchtinlaat- en uitlaatgasrecirculatiesysteem en verhelpt onregelmatig stationair draaien en afslaan van de motor.

9⁹⁹

ART.NR. J02710



JLM ENGINE OIL FLUSH - 250ML

JLM Engine Oil Flush Pro wordt gebruikt voor elke olieversing. Het reinigt snel en effectief verouderde en vervuilde motoren, waardoor, na olieversen, de motorprestaties verbeteren en het brandstofverbruik daalt. JLM Oil flush bevat geen schadelijke oplosmiddelen en veilig in gebruik in combinatie met "natte" distributieriem.

8⁹⁹

ART.NR. J04835



JLM BORTEC OIL ADDITIVE - 250ML

JLM BorTec Oil Additive is een nieuwe generatie, asloze, op borium gebaseerde wrijvingsverminderaar en anti-oxidant, die unieke eigenschappen toevoegt aan elke standaard motorolie. Presteert buitengewoon goed in synergie met traditionele wrijvingsmodificatoren in gangbare motoroliën en in het bijzonder in mid- en low SAPS-oliën.

13²⁵

ART.NR. J06050



DPF-PRO PAKKET

Startpakket bestaat uit

- 1 x J02250 JLM Diesel DPF Cleaning Toolkit
- 4 x J02230 JLM Diesel DPF Cleaning & Flush Fluidpack - 1500ml + 500ml
- 6 x J02210 JLM Diesel DPF Cleaner - 375ml
- 2 x J02200 JLM Diesel DPF ReGen Plus - 250ml
- 2 x J02360 JLM Diesel Extreme Clean - 1000ml
- 1 x Opvangbak

599⁰⁰

DPF-Pro Pakket



THE EXPERTS' CHOICE

ACTIE

POLO | PARAPLU | T-SHIRT



GRATIS

POLO

Gratis Polo bij aankoop van een 60L drum Kroon-Oil motorolie naar keuze.

[m.u.v. Torsynth/Subliem]



GRATIS

PARAPLU

Gratis Paraplu bij aankoop van een 20L Bag-in-Box Kroon-Oil motorolie naar keuze.

[m.u.v. Torsynth/Subliem]



GRATIS

T-SHIRT

Gratis T-Shirt bij aankoop van een 20L Bag-in-Box Kroon-Oil motorolie naar keuze.

[m.u.v. Torsynth/Subliem]

Voor alle Kroon-Oil acties geldt: vraag naar de voorwaarden! Geldt zolang de voorraad strekt. De genoemde acties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Tenzij anders aangegeven zijn uitgesloten van acties: Torsynth, Subliem en winterproducten.

ZUIGERCOMPRESSOREN OP KETEL CSG-SERIE 1,5 – 11 KW

- Op ketel met 100% gietijzeren pomp.
- Maximum druk van 10 of 15 bar.
- Uiterst laag toerental en hoge luchtopbrengst.

Beschikbaar met:

- Tweecilinder pomp in 1 of 2-traps uitvoering.
- Ketelinhoud van 50 tot en met 500 liter.
- Spanningsvoeding van 230 of 400 volt.



PRIJS VANAF

€2.105,-

ARTIKELNR.	PRIJS	ARTIKELNR.	PRIJS
4116092317	€ 2.105,00	4116092599	€ 2.455,00
4116092318	€ 2.105,00	4116092600	€ 2.480,00
4116092320	€ 2.170,00	4116092601	€ 2.480,00
4116092321	€ 2.170,00	4116092332	€ 2.460,00
4116092325	€ 2.200,00	4116092329	€ 2.460,00
4116092326	€ 2.200,00	4116092337	€ 3.270,00
4116092319	€ 2.170,00	4116092334	€ 2.950,00
4116092314	€ 2.170,00	4116092355	€ 4.230,00
4116092596	€ 2.385,00	4116092345	€ 3.895,00
4116092597	€ 2.385,00	4116092346	€ 4.425,00
4116092598	€ 2.455,00		



SUPER GELUIDGEDEMPTE ZUIGERCOMPRESSOREN SGC-SERIE 1,5 – 11 KW

Alle voordelen van de CSG alleen dan geluidgedempt.
Dankzij solide omkasting een ongekend laag geluidsniveau.
De stilste compressor in zijn soort op de Nederlandse markt.

- Leverbaar op ketel van 50, 200, 270 of 500 liter
- Kan in werkomgeving geplaatst worden, zonder dat het als storend wordt ervaren.
- Intern buffervat voor onbelaste aanloop en extra nakoeling.



PRIJS VANAF

€3.450,-

ARTIKELNR.	PRIJS	ARTIKELNR.	PRIJS
4116092323	€ 3.450,00	4116092340	€ 5.415,00
4116092324	€ 3.450,00	4116092341	€ 5.940,00
4116092315	€ 3.555,00	4116092359	€ 7.055,00
4116092316	€ 3.555,00	4116092351	€ 6.950,00
4116092645	€ 3.600,00	4116092364	€ 8.015,00
4116092646	€ 3.600,00	4116092362	€ 7.705,00
4116092331	€ 3.700,00	4116092372	€ 8.520,00
4116092327	€ 3.700,00	4116092375	€ 8.215,00
4116092335	€ 4.765,00		



ACA TIJDGESTUURDE CONDENZAFTAP

Nooit meer handmatig het condenswater uit uw perslucht ketel laten lopen, dankzij deze automatische condensaftap.
U bespaart tijd, geld en beschermt uw ketel tegen inwendige corrosie.



185⁰⁰

ART. NR. 7230115



GEREEDSCHAPSWAGEN XL, 3 LADEN GEVULD

Gereedschapswagen D2-XL, 3 laden gevuld, 227dlg

DELTACH 
FÜR SPITZENLEISTUNG



1595⁰⁰

ART. NR. 525100

LAPTOP-TELEFOONSTEUN

Max tablet formaat: 13" (225mm)
360° instelbaar flexibele hals



77⁵⁰

ART. NR. 529820

GEREEDSCHAPSKOFFER, MOBIEL

Voor complete Inhoud, kijk op de website www.deltainternational.nl



DELTACH 
FÜR SPITZENLEISTUNG

620⁰⁰

ART. NR. 520505

WERKPLAATSTROLLEY

Solide werkplaats- en magazijnhulp, makkelijk manoeuvreerbaar en inzetbaar op elk terrein. Voorzien van 3 legborden. Uitgerust met 4 zwenkbare PU wielen, waarvan 2 met voetrem. Afmetingen: 790x480x875mm (lxbxh)



139⁰⁰

DELTA
FÜR SPITZENLEISTUNG

ART. NR. 511240

ADAPTER SET, 6DLG

Solide werkplaats- en magazijnhulp, makkelijk
Inhoud (inwendig - uitwendig)
1/4" - 3/8" 3/8" - 1/2" 1/2"
- 3/4" 3/8" - 1/4" 1/2" - 3/8"
3/4" - 1/2"



DELTA
FÜR SPITZENLEISTUNG

15⁹⁵

ART. NR. 501060

MINI ACCU SLAG-SCHROEVENDRAAIER + KLOPBOORMACHINE 12V (10.8V), INCL 2 ACCU'S

SLAG-SCHROEVENDRAAIER:

1/4" Zeskant bithouder met quick koppeling,
variabele snelheid: 0-2500rpm,
L/R functie met elektrische rem,
LED werklicht, max 80Nm,
battery level indicator

KLOPBOORMACHINE:

3 Functies: boren/ klopboren/ schroeven,
2 speed schakelaar L/R,
21 torque-controlstanden (max 25Nm),
variabele snelheidsregeling: 0-1300rpm,
10mm snelspanboorkop,
LED werklicht, battery level indicator



DRAPER
Tools

112⁵⁰

ART. NR. D08757

D20 ACCU VETSPUIT 20V. INCL ACCU

2 standen:
100g/min en 170g/min
Slang lengte: 1090mm
Max pressure: 10.000psi
Bulk en patronen
LED werklicht
Geleverd met 1 accu en lader



269⁰⁰

DRAPER
Tools

ART. NR. D04709

1/2" KRACHTDOPPENSET, 5DLG

Inhoud 17-19-21-22-24mm



29⁹⁵

STEINER AIR TOOLS

ART. NR. SK6925CM

1/2" KRACHTDOPPENSET TORX/ INBUS/ VEELTAND/ RIBE, 40DLG

Inhoud

Torx: T20, T25, T27, T30, T40, T45,
T50, T55, T60, T70

Inbus: H5, H6, H7, H8, H9, H10,
H11, H12, H14, H17, H19

Veeltand: M5, M6, M7, M8, M9, M10,
M11, M12, M14, M16

Ribe: RM5, RM6, RM7, RM8, RM9,
RM10, RM12, RM13, RM14



134⁰⁰

STEINER AIR TOOLS

ART. NR. SK6935CM

**NEKLAMP COB LED, OPLAADBAAR
3W/320LUMEN**

Oplaadbaar d.m.v.
meegeleverde USB C kabel


39⁰⁰


ART. NR. D71369

**MOTORKAPLAMP OPLAADBAAR,
2000 LUMEN, SMD LED**

Oplaadbaar d.m.v.
meegeleverde USB lader


74⁵⁰


ART. NR. D65391

**D20 ACCU SLAGMOERSLEUTEL 20V, 1/2"-400NM,
INCL 2 ACCU'S + LED LAMP**

5 Standen L/R schakelbaar
variabele snelheid (0-2200rpm)
400Nm LED werklucht
Geleverd met 2 accu's en lader

**+ GRATIS
7W LED LAMP**
twv € 48,-


225⁰⁰


ART. NR. D27888L

**STEEKRINGRATELSLEUTELSET,
MINI FLEX, 8DLG**

Inhoud: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm


23⁶⁵


ART. NR. D27982

STEEKRINGRATELSLEUTELSET, 17DLG

Inhoud: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 24, 27, 30, 32mm


89⁹⁵

ART. NR. D27691

1/4" DOPPENSET EN BITSET, 39DLG

Inhoud: 1/4" Ratel, 1/4"
schroevendraaier, kniestuk,
verlengstuk 55, 100mm
bithouder, doppen 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12mm bits plat 3, 4,
5, 6, 7mm, kruiskop PH0, PH1,
PH2, PH3, kruiskop PZ0, PZ1,
PZ2, PZ3, inbus H3, H4, H5,
H6, torx T10, T15, T20, T25,
T27, T30, T40


27⁵⁰


ART. NR. D04713

1/2" SLAGMOERSLEUTEL

Alleskunner met sterk aluminium behuizing, kan tegen een stootje. L/R schakeling eenvoudig te bedienen met doordrukstift, luchtuitlaat via de onderzijde. In 3 standen instelbaar, 700Nm, 8.000rpm.



96²⁵

STEINER AIR TOOLS

ART. NR. SR1208

1/2" MINI SLAGMOERSLEUTEL

Composiet behuizing met ultra korte body van slechts 108mm. Max koppel van 700Nm, 10.000rpm, in 3 standen instelbaar, gewicht slechts 1,03kg. Luchtuitlaat via de onderzijde.



141⁵⁰

STEINER AIR TOOLS

ART. NR. SR5280

1/4" MINI RATEL

Kunststof behuizing, ultra compacte afmeting. lengte 140mm, L/R schakelbaar, 30Nm, 240rpm.



52²⁵

STEINER AIR TOOLS

ART. NR. SR1253

SLANGHASPEL, OPEN HUIS, 8X12MM, 18M PU

Voorzien van 18m PU slang (8x12mm); knikbestendig, goede flexibiliteit bij alle temperaturen, vuilafstotend, licht in gewicht, bestand tegen olie/ benzine en chemicaliën. Metalen constructie (armhoek instelbaar) en kunststof trommel. Luchtaansluiting 1/4" (aanvoerslang 3/8"). De haspel is aan de slanguitgang voorzien van 4 rollen voor een perfecte geleiding.



103⁵⁵

STEINER AIR TOOLS

ART. NR. ST130818

SLANGHASPEL, OPEN HUIS, 10X14MM, 15M PU

Voorzien van PU slang; knikbestendig, goede flexibiliteit bij alle temperaturen, vuilafstotend, licht in gewicht, bestand tegen olie/ benzine en chemicaliën.



179⁹⁵

STEINER AIR TOOLS

ART. NR. ST131015



STEINER AIR TOOLS

SPIRAALSLANG 6,5X10MM

PU spiraalslang met draaibare koppelingen, uiteinden voorgevormd waardoor de slang niet knikt bij maximaal uittrekken. Vuilafstotend, licht in gewicht, bestand tegen olie/ benzine en chemicaliën.

ARTIKEL		PRIJS
ST13606A	SPIRAALSLANG 6,5X10MM, 6M	€ 36,95
ST13608A	SPIRAALSLANG 6,5X10MM, 8M	€ 44,95

ART. NR. ST13606A / ST13608A

DRIVE+
**OE
MATCHING
QUALITY
AT ITS
BEST**


Verkrijgbaar bij jouw AllParts-grossier. DRIVE+ staat garant voor kwaliteit en heeft een uniek imago.
Het concurreert met andere aftermarket merken en dat maakt het zo interessant.

DRIVE+ biedt een range van 14 referenties speciaal ontwikkeld voor consumenten met een beperkt budget.

AllParts biedt met DRIVE+ premium kwaliteit voor een lagere prijs.

Upgrade je rijervaring vandaag nog met DRIVE+ topkwaliteit!

Neem contact op met je dichtstbijzijnde AllParts-grossier voor meer informatie.

Vanaf nu beschikbaar in 1L, 4L en 60L.





ALLPARTS

Gewoon goed geregeld!

AllParts is hét coöperatieve samenwerkingsverband van onafhankelijke automotive grossiers. Grossiers met liefde voor het vak, passie voor detail en bovenal: passie voor de klant. Met één gezamenlijke blik op de toekomst en één gezicht naar buiten om samen de beste deal voor de klant te sluiten.

- ✓ Onafhankelijk ondernemen
- ✓ High-end IT-oplossingen
- ✓ Sterke partnerships
- ✓ Omzetverhogende concepten

MAHLE

ACX 320 / 420 PERFECT INSTAPMODEL

De Mahle ACX 320 en de Mahle ACX 420 voor een volledig geautomatiseerd werkproces. De 7-inch touchscreen interface maakt taakinstelling eenvoudig en duidelijk. Een Bluetooth/WiFi verbinding zorgt voor constante updates en verbindt het A/C station met de printer voor het service rapport. Specificaties:

- Hoogwaardige vacuümpomp.
- 7 inch colour touchscreen display.
- Database voor servicegegevens.
- WiFi connectie.
- Automatische zuivering van niet-condenserend gas.
- 2+1 containers, voor olie, UV en gebruikte olie.
- Printen via netwerkprinter of via email.

+ Package deal: 5kg koudemiddel, olie/UV gevuld, aflevering en instructie op locatie en 5 jaar garantie (indien jaarlijks onderhoud door Airco Techniek).

3.950⁰⁰

ART.NR. ACX 320 - R134a

4.095⁰⁰

ART.NR. ACX 420 - HFO1234yf



VERNIEUWD DESIGN

FORMEERGAS AFPERSET

Complete set met flessenwagen. Deze afpersset is geschikt voor R134a en HFO1234yf. Deze complete set wordt geleverd met:

- Dubbele manometers gemonteerd aan de flessenwagen (incl. koppelingen en slangen).
- Formeergas snuffelaar in koffer gemonteerd aan de flessenwagen.
- Reduceerventiel om de druk te verlagen. Instelbaar van 0-30 bar.



799⁰⁰

QP300010 - excl cilinder

1.049⁰⁰

QP300011 - incl cilinder

SPOELN MET PERSLUCHT

Professioneel spoelen. Spoel uw aircosysteem op een professionele manier met deze A/C Flush Kit. Te gebruiken met de Fast Flush spoelvloeistof (FFG en FFQ op de pagina hiernaast).

Inhoud flush kit:

- Spuitpistool met conische 'spoelmond'.
- Hervulbare spoelvloeistof canister.
- Afvoerslang.
- Opvangemmer.



171⁰⁰

ART.NR. FB2

UV-POWERLAMP

Geen UV bril meer nodig door het krachtige UV LED licht. Maximale UV power voor maximaal resultaat.

- Magnetisch inklapbare steun.
- 360 graden roterende ophanghaak.
- Opladbaar, incl. 220V adapter.
- Vermogen: 10W UV.
- UV-power - 2300 uW/cm³.
- Accu 3,7V/4400 Ah/Li-ion.



74²⁵

ART.NR. QP300019

ONMISBAAR IN DE A/C WERKPLAATS

COMPRESSOR OLIE, UV-LEKDETECTIE, LEAKSTOP EN MEER...



UNIVERSELE AIRCO COMPRESSOR OLIE

Geschikt voor alle typen airco compressoren. Verkrijgbaar zonder en met UV vloeistof. Universeel voor R134a, HFO1234yf, hybride en elektrische voertuigen. Inhoud 946ml. 48663-32 - zonder UV. 48663-32D - met UV.

37¹³

ART.NR. 48663-32

42⁰⁰

ART.NR. 48663-32D

MASTER O-RING KOFFER

Volledige O-ringdekking! Hervulbaar met 100+ SKU's van meer dan 700 service onderdelen. 5-delige set met ventielen, o-ringen, afsluitdopjes, etc. Incl. specials voor Citroën, Fiat, Peugeot, Renault, Alfa Romeo, Iveco en Lancia.



252⁰⁰

ART.NR. QP300052

FAST FLUSH SPOELVLOEISTOF

Zeer effectieve reiniger. Compatibel met R134a, HFO1234yf en R12 airco oliën. Niet-ontvlambaar, niet gevaarlijk, biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk. **Te gebruiken met de A/C Flush Kit - FB2.** Inhoud FFQ 946 ml, FFG 3,79 liter.



15⁷⁵

ART.NR. FFQ

51⁷⁵

ART.NR. FFG

UV SUPERDYE

Universele lekdetectie vloeistof. Geschikt voor R134a, HFO1234yf en elektrische en hybride compressoren.

31⁵⁰

ART.NR. 22816 - 237 ml



LEAKSTOP

Dicht kleine lekkages. Voor eenmalig gebruik. Voor R134a en HFO.

27³⁸

39241B (-YF)



SERVICE KIT

DE ALLES-IN-ÉÉN KIT

- ✓ Remschijfset
- ✓ Remblokkenset
- ✓ Oliefilter
- ✓ Interieurfilter
- ✓ Luchtfilter

**NU MET
EXTRA
KORTING**



ONZE KSK-KITS

Service Kit	Verbonden Voertuigen	Prijs
KSK-9001	TOYOTA AYGO, CITROEN C1, PEUGEOT 107	€ 58,00
KSK-9002	TOYOTA AYGO, CITROEN C1, PEUGEOT 108	€ 58,00
KSK-6501	NISSAN MICRA IV, NISSAN NOTE	€ 78,00
KSK-6502	NISSAN QASHQAI	€ 92,00
KSK-9005	TOYOTA YARIS	€ 80,00
KSK-9004	TOYOTA YARIS	€ 78,00
KSK-9003	TOYOTA YARIS	€ 66,00
KSK-8501	NISSAN PIXO, SUZUKI ALTO	€ 74,00
KSK-3001	HYUNDAI I10	€ 70,00

CALIFORNIA SCENTS CAR
SCENTS LUCHTVERFRIS-
SER CAN CORONADO
CHERRY



3 45

ART. CCS-007-EU

CALIFORNIA SCENTS CAR
SCENTS LUCHTVERFRIS-
SER MIX DOOS 12ST



41 50

ART. CCS-MIX12

VEREKIO
WASHANDSCHOEN +
VLIEGENSPONS



4 95

ART.NR. MIT005

STAX PROFIELDIEPTE
METER



27 30

ART.NR. SX200

STAX PLAKGEWICHT
ROL 1200X5GR ZILVER



24 75

ART.NR. SX101

STAX PLAKGEWICHT ROL
1200X5GR ZWART



26 50

ART.NR. SX100

STAX VENTIEL SLEUTEL
MET MOMENT



6 95

ART.NR. SX221

OSRAM INSPECTIE
MOTORKAPLAMP



99 50

ART. LEDIL415

DETAIL DEVIL 1000ML



12 95

ART.NR. 687222

GECKO
RUITREPARATIESET DHZ



7 95

ART.NR. 687872

GECKO WASEMMER
MET DEKSEL



11 95

ART.NR. 687532

DEVIL PROMOBBOX BLUE



22 95

ART.NR. 687248

DEVIL PROMOBBOX
BLACK



21 00

ART.NR. 687217

GRIPP-IT NITRIL
HANDSCHOENEN
50 STUKS



ARTIKEL		PRIJS
687160	Maat M	€ 8,65
687161	Maat L	€ 8,65
687162	Maat XL	€ 8,65

DT41 ACTIEPAKKET MET 4 ECS1420
SENSOREN + 5 JAAR GRATIS UP-
DATES



495 00

ART.NR. DT41SET4

MER ORIGINAL
SHAMPOO



5 50

ART. MR0301000

NEUSWIEL
OPKLAPBAAR



55 00

ART.NR. Qp124000



5892055

SLAG GEWICHTEN STALEN VELG

Art. nr.	Wielgewicht	Prijs
5892055	Wielgewicht zink 5gr stalen velg grijs 100st	€ 7,75
5892056	Wielgewicht zink 10gr stalen velg grijs 100st	€ 11,95
5892057	Wielgewicht zink 15gr stalen velg grijs 100st	€ 14,25
5892058	Wielgewicht zink 20gr stalen velg grijs 100st	€ 16,50
5892059	Wielgewicht zink 25gr stalen velg grijs 100st	€ 18,75
5892060	Wielgewicht zink 30gr stalen velg grijs 100st	€ 24,25
5892061	Wielgewicht zink 35gr stalen velg grijs 50st	€ 15,50
5892062	Wielgewicht zink 40gr stalen velg grijs 50st	€ 17,75



5931855

BANDEN MONTAGE PASTA

Art. nr.	Wielgewicht	Prijs
5931855	Montagepasta Powermount 5 kg	€ 11,95
5931552	Rema Tip Top Montagepasta neutraal 1 kg	€ 6,65
5141623	Rema Tip Top Montagepasta univ. 5kg zwart	€ 16,65



5667650

VENTIELEN

Art. nr.	Ventielen	Prijs
5631200	Eco Tubeless ventiel PW TR412, 100 stuks	€ 13,95
5631210	Eco Tubeless ventiel PW TR413, 100 stuks	€ 11,75
5631220	Eco Tubeless ventiel PW TR414, 100 stuks	€ 13,95
AL512563	Alligator Tubeless ventiel PW 42MS/11,3 SW11 plastic ring	€ 2,20
5623300	Wonder Tubeless hogedruk ventiel PW TR600HP	€ 0,85

KLEEF GEWICHTEN

Art. nr.	Rema Tip Top Kleefgewicht	Prijs
5667650	Kleefgewicht alu velg grijs 12x5gr 100st	€ 19,95
5667650ZW	Kleefgewicht alu velg zwart 12x5gr 100st	€ 23,95
PR2612647	Trax Kleefgewicht alu velg grijs 12x10gr 50st	€ 27,95
PR2612648	Trax Kleefgewicht alu velg zwart 12x10gr 50st	€ 29,95

**REMA TIP TOP KLEEFGEWICHT
LOOD/ZINK VERWIJDERAAR**

13⁷⁵

ART. NR. 5654468

**HPX CARAMELSCHIJF INCLUSIEF
AS MAX 4000 RPM**

11⁷⁵

ART. NR. 1832022

**WONDER BANDENVULMETER
EURODAINU 0,7-12 BAR 10-170 PSI**

52⁹⁵

ART. NR. 5199356

**ECO BINNENVENTIELUITDRAAIER
PW/VW**

2⁶⁵

ART. NR. 5628102A

**ECO BOKKEPOOT
ROND 500 30 MM**

6⁴⁵

ART. NR. 1595831

**ECO TUBELESS
MONTAGEKLEM LUXE**

32⁷⁵

ART. NR. 5180169



ALTEC ATP 300 PRO LABELPRINTER NETWORK + USB2 VERSIE



ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION

895⁰⁰

ART.NR. 1562201

ALTEC BANDENLABELS



Art. nr.	Kleur	Prijs
1562181A	Wit, 450 stuks	€ 37,95
1562186A	Geel, 450 stuks	€ 37,95
1562187A	Blauw, 450 stuks	€ 37,95
1562188A	Roze, 450 stuks	€ 37,95
1562196A	Oranje, 450 stuks	€ 37,95

ART. NR. 1562201



**REMA
TIP
TOP**

REPARATIE PAKKET BANDENREPARATIE PAKKET INCL. SPREIDER EN RUWER

499⁰⁰

ART.NR. 1000196

ART. NR. 1000196


E-TEC
 Electronics

UNIVERSELE EN PROFESSIONELE ROOKMACHINE LEKDETECTOR

Deze rookmachine lekdetector gaat u helpen om lekkages in leidingsystemen snel te lokaliseren, hiermee kunt u cartersystemen, autoafdichtingen, brandstofsyste-
 men, turbosystemen, in & uitlaatsystemen snel testen.

Dit apparaat bevat een ingebouwde luchtcompressor en verwarmingselement, waar-
 door het rook kan produceren d.m.v. speciaal vloeistof zoals de rl-12155101 (ratyl smo-
 ke oil 250ml). Dankzij het licht gewicht van het apparaat is deze rookmachine lekdetec-
 tor gemakkelijk en snel te verplaatsen, ook beschikt het apparaat over een ophanghaak
 zodat u deze gemakkelijk kunt bevestigen aan bijv. De motorkapvergrendeling.

Eigenschappen:

- ▶ Voedingsspanning: 12v
- ▶ Lengte voedingsspanningsklemmen: 155cm
- ▶ Lengte rookslang: 187cm
- ▶ Manometer: 16 kpa / 64 inch h2o

Accessoires:

- ▶ Kegelaafdichting
- ▶ Opblaasbare afdichting (handpomp)
- ▶ Afgifte rookslang
- ▶ Afdichtdoppen
- ▶ Evap adapter
- ▶ Ophanghaak
- ▶ Ventielsleutel

374²⁵

ART.NR. E-9725


UW GROSSIER